



SUNR R

Tecidos de alta performance





SUNRISE, TECIDOS DE ALTA PERFORMANCE QUE ELEVAM O PADRÃO DE CONFORTO E DURABILIDADE.



A coleção Sunrise foi projetada para trazer a sublime experiência do amanhecer aos espaços ao ar livre, redefinindo os padrões de decoração e conforto. Sua base de tecidos foi o resultado da tecelagem com fios tintos, criando padrões geométricos maquinetados em opções bicolores e monocromáticas. A escolha estratégica do polipropileno como material confere uma notável resistência às intempéries, tornando-os ideais para ambientes externos.


A paleta de cores, cuidadosamente composta por off white, marinho, cinza, terracota, verde e turquesa, não apenas complementa uma variedade de estilos de decoração, mas também oferece versatilidade excepcional para se integrar harmoniosamente a diversos ambientes ao ar livre.





SUNRISE, HIGH-PERFORMANCE FABRICS THAT ELEVATE THE STANDARD OF COMFORT AND DURABILITY.

SUNRISE, TEJIDOS DE ALTO RENDIMIENTO QUE ELEVAN EL ESTÁNDAR DE COMODIDAD Y DURABILIDAD.



Our latest 'Sunrise' collection for outdoor spaces is a true innovation in terms of design and quality. This collection brings the splendor of dawn to your outdoor areas, offering a unique experience in decoration and comfort. These fabrics are the result of weaving with dyed threads, resulting in two-toned and monochromatic geometric patterns. The use of 100% polypropylene ensures that our fabrics are weather-resistant, making them perfect for outdoor use. Carefully selected colors, including off-white, navy, gray, terracotta, green, and turquoise, provide a versatile palette to complement a variety of decorating styles and environments. Transform your outdoor spaces into elegant and inviting retreats with these innovative fabrics. Experience the sunrise every day with our new collection and enjoy memorable moments in grand style.

Nuestra última colección 'Sunrise' para espacios exteriores es una verdadera innovación en cuanto a diseño y calidad. Esta colección lleva el esplendor del amanecer a sus áreas al aire libre, ofreciendo una experiencia única en decoración y comodidad. Estos tejidos son el resultado de la tejeduría con hilos tenidos, lo que resulta en patrones geométricos bicolores y monocromáticos. El uso del 100% de polipropileno garantiza que nuestros tejidos sean resistentes a la intemperie, lo que los hace perfectos para uso al aire libre. Los colores cuidadosamente seleccionados, incluyendo blanco roto, azul marino, gris, terracota, verde y turquesa, proporcionan una paleta versátil para complementar una variedad de estilos de decoración y entornos. Transforme sus espacios al aire libre en refugios elegantes y acogedores con estos tejidos innovadores. Experimente el amanecer todos los días con nuestra nueva colección y disfrute de momentos memorables con gran estilo.



ESCOLHA O MELHOR ACABAMENTO PARA SUNRISE

CHOOSE THE BEST FINISHING TO SUNRISE / SELECCIONE EL MEJOR ACABADO PARA SUNRISE

Nível de Proteção

Protection Level

Nível de Protección

FIPROTEC

09

O acabamento Fiprotec oferece proteção contra poeira e líquidos não oleosos. Essa tecnologia exclusiva proporciona uma solução eficaz para manter os tecidos limpos e protegidos, garantindo sua durabilidade e preservando a beleza dos produtos por muito mais tempo.

ruids. This exclusive technology offers an effective solution reping fabrics clean and protected, ensuring their durability of eserving the beauty of the products for much longer.

osos. Esta tecnología exclusiva proporciona una solución efic ra mantener los tejidos limpios y protegidos, garantizando rabilidad y preservando la belleza de los productos por muc

MACIO Soft / Suave

Nosso acabamento especial confere uma característica de toque macio e uma textura suave ao tecido. Isso não apenas torna o tecido agradável ao toque, mas também contribui para a sensação de conforto e qualidade.

pric. This not only makes the fabric pleasing to the touch but als nances the sense of comfort and quality

e el tejido sea agradable al tacto, sino que tambio sensación de comodidad y calidad

LIVRES DE FUNGO

antiviral, proporcionando uma defesa eficaz contra o mau odor e a formação de manchas causadas por fungos. É importante destacar a importância de utilizar madeiras e espumas tratadas com antifúngico para garantir a durabilidade e a qualidade do seu projeto. Esse diferencial está disponível exclusivamente no acabamento Hydro Repel.

FUNGUS FREE

antiviral, providing effective defense against unpleasan odors and the formation of stains caused by fungi. It is crucial to emphasize the importance of using wood and foam treated with antifungal agents to ensure the durability and quality of your project. This distinctive feature is exclusively available in the Hydro Repel finish.



LIBRE DE HONGOS

durabilidad y calidad de su proyecto. Esta característic distintiva está disponible exclusivamente en el acabad ydro Repel.



COMPOSIÇÃO

DO TECIDO

MAGNOLIA 01171 - 55,32% Poliéster 44,68%

BURITI 01173 - 88,96% Poliéster 11,04%

BROMELIA 01165 - 60,29% Poliéster 39,71%

MACAUBA 01166 - 73,63% Poliéster 23,5%

ACUCENA 01167 - 67,76% Poliéster 32,24%

LICUALA 01168 - 67,76% Poliester 32,24%

MARANTA 01169 - 67,97% Poliester 32,03%

Prolipropileno 2,87% Algodão

Polipropileno

Polipropileno

Polipropileno

Prolipropileno

Polipropileno

Polipropileno

MAGNOLIA 01171 - 55.32% Polyester 44.68% Polypropylene

Informações Técnicas

Technical Information / Informaciones Técnicas

BURITI 01173 - 88.96% Polyester 11.04% Polypropylene

BROMELIA 01165 - 60.29% Polyester 39.71% Polypropylene

MACAUBA 01166 - 73.63% Polyester 23.5% Polypropylene 2.87% Cotton

ACUCENA 01167 - 67.76% Polyester 32.24% Polypropylene

LICUALA 01168 - 67,76% Polyester 32,24% Polypropylene

MARANTA 01169 - 67,97% Polyester 32,03% Polypropylene

COMPOSICIÓN

MAGNOLIA 01171 - 55,32% Poliéster 44,68% Polipropileno

BURITI 01173 - 88,96% Poliéster 11,04%

BROMELIA 01165 - 60.29% Poliéster 39.71% Polipropileno

MACAUBA 01166 - 73,63% Poliéster 23,5% Polipropileno 2,87% Algodón

ACUCENA 01167 - 67,76% Poliéster 32,24% Polipropileno.


LICUALA 01168 - 67,76% Poliéster 32,24% Polipropileno

MARANTA 01169 - 67,97% PPoliéster 32,03% Polipropileno




ÁREA EXTERNA E INTERNA in and outdoor





01173.00162.000000.067.10



01165.00771.000000.092.10



01168.00204.000000.042.10



01173.00204.000000.042.10



01168.00204.000000.042.10



01166.00771.000000.087.10



01168.00162.000000.088.10




01173.00204.000000.042.10







01168.00204.000000.042.10



01167.40002.000000.228.10




01171.00229.000000.011.10



01166.00771.000000.011.10



01168.00204.000000.042.10



01168.30000.000000.231.10



01168.00162.000000.088.10





01166.00771.000000.087.10















01168.00229.000000.011.10



01171.00229.000000.011.10





01171.00204.000000.042.10

01171.00162.000000.067.10

Praticidade e Atta performance

Practicality and High Performance/ Practicidad y Alto Rendimiento



OUTDOOR



ÁREAS DE APLICAÇÃO

APPLICATION AREAS ÁREAS DE APLICACIÓN







ANTI-MICROBIAL ANTIMICROBIAL



ALTA PERFORMANCE

RESISTANCE

PROTEÇÃO PROTECTION Coleção SUNRISE®: Tecidos duráveis para todas as aplicações

A Coleção SUNRISE® oferece tecidos de alta qualidade e durabilidade, com toque confortável. Composto por fibras mistas de Polipropileno e Poliester, Sunrise possui ótima solidez da cor, resistência ao desbotamento e à mixed fibers of Polypropylene and Polyester, Sunrise boasts excellent color fastness, resistance to fading,

Garantia de Qualidade: A Coleção SUNRISE® oferece uma garantia exclusiva de 2.000 horas de exposição à luz solar ou 3 anos contra o desbotamento das cores. No entanto, esta garantia se aplica apenas ao produto e não abrange fatores como mão de obra, confecção ou instalação.

Para preservar a qualidade de seus tecidos SUNRISE®, recomendamos seguir atentamente nossas instruções de

- Não utilize produtos químicos ou abrasivos durante a limpeza.
- Limpe o tecido regularmente para evitar a fixação de sujeiras.
- Limpe manchas acidentais o mais rápido possível
- Mantenha as almofadas e assentos em movimento para prolongar a vida útil do tecido.
- Evite exposição à umidade e calor.
- Utilize capas de proteção para aumentar a durabilidade do tecido.

Armazenamento Adequado: Evite armazenar os tecidos em ambientes úmidos, extremamente quentes ou mal

É importante lembrar que a durabilidade dos tecidos está relacionada às condições de manutenção e uso. Em alguns casos, o acabamento pode precisar de reaplicação após uso constante e lavagens, mas este serviço não é prestado pela Fiama e não é garantido por terceiros

Tenha em mente que a Coleção SUNRISE® não é recomendada para áreas marítimas e não deve ser usada com couros, courinos e artigos similares, devido à afinidade do corante.

Escolha SUNRISE® e tenha tecidos duráveis e de alta qualidade em todas as suas criações.

SUNRISE® Collection: Durable Fabrics for Every Application

Quality Assurance: The SUNRISE® Collection provides an exclusive warranty of 2,000 hours of sunlight exposure or 3 years against color fading. However, this warranty applies only to the product and does not cover factors such as labor, manufacturing, or installation.

To preserve the quality of your SUNRISE® fabrics, we recommend carefully following our maintenance and usage instructions:

- Do not use chemicals or abrasives during cleaning.
- Regularly clean the fabric to prevent the buildup of dirt.
- Clean accidental stains as quickly as possible.
- Keep cushions and seats in motion to extend the fabric's lifespan
- Avoid exposure to moisture and heat.
- Use protective covers to increase fabric durability.
- Proper Storage: Avoid storing fabrics in humid, extremely hot, or poorly ventilated environments.

Avoid storing fabrics in damp, extremely hot, or poorly ventilated environments

It is important to note that the durability of fabrics is related to maintenance and usage conditions. In some cases, the finish may need reapplication after constant use and washes, but this service is not provided by Fiama and is not guaranteed by third parties.

Keep in mind that the SUNRISE® Collection is not recommended for maritime areas and should not be used with leathers, faux leathers, and similar items due to dve affinity.

Choose SUNRISE® and have durable, high-quality fabrics in all your creations.





INSTRUCÃO DE LAVAGEM WASHING INSTRUCTIONS

Lave o tecido com segurança a uma temperatura de até 30°C, garantindo sua durabilidade e preservação das cores.

Wash the fabric safely at a temperature of up to 30°C, ensuring ts durability and color preservation.



USO DE ALVEJANTE BLEACH USAGE

Não utilize alvejantes, pois podem prejudicar a integridade do

Do not use bleach, as it may compromise the integrity of the



NÃO SECAR NA MÁQUINA DO NOT TUMBLE DRY

Evite secar na máquina para manter a integridade do tecido.

Avoid tumble drying to preserve the fabric's integrity



SECAR EM VARAL DRY ON A CLOTHESLINE

Para uma secagem adequada, pendure o tecido verticalmente em um varal.

For proper drying, hang the fabric vertically on a clothesline.



NÃO PASSAR DO NOT IRON

Não é necessário passar o tecido.

roning is not necessary.



LAVAGEM PROFISSIONAL PROFESSIONAL CLEANING

Lavar à seco com produto especifico.

Dry clean with a specific product.







Caso seja necessária a remoção de sujeiras pesadas, siga esses passos e tenha seu tecido renovado!

If heavy dirt removal is necessary, follow these steps and have your fabric renewed!

INSTRUÇÃO DE LIMPEZA

CLEANING INSTRUCTIONS



Remoção de Líquidos.

Liquid Remove

Remova o líquido com um tecido absorvente limpo e seco sem esfregar.

Remove the Liquid with a Clean and Dry Absorbent Cloth without Scrubbing.



Limpeza Eficiente.

Efficient cleaning

Faça uma solução de limpeza com 1 litro de água, uma xícara de água sanitária e 1/4 de sabão neutro. Borrife a solução por toda área afetada a solução preparada e deixe de molho por 15 minutos.

Prepare a Cleaning Solution with 1 Liter of Water, a Cup of Bleach, and 1/4 of Neutral Soap. Spray the Solution over the Affected Area and Let it Soak for 15 Minutes.



Limpeza minuciosa com toalha e escova macia.

Thorough Cleaning with Towel and Soft Brush

Com uma toalha, esponja/escova macia, limpe toda área do tecido.

With a Towel, Spong



Enxágue

Rinse

Com água natural, enxágue completamente o tecido para a remoção residual de qualquer produto de limpeza.

With tap water, rinse the fabricthoroughly to remove any residual cleaning products.



Secagem à Sombra

Drying in the Shade

Seque naturalmente a sombra.

Air Dry in the Shade



Prevenindo manchas locais

Preventing Local Stains

Procure limpar toda a área da superfície onde o tecido foi aplicado, afim de evitar manchas localizadas.

Clean the entire surface area where the fabric was applied to prevent localized stains

PRIORIDADE priority	POLIÉSTER polyester	POLIPROPILENO polypropylene
TOQUE touch	++	++
SECAGEM RÁPIDA quick drying	++	+++
RESISTÊNCIA AO CLORO chlorine resistance	+++	++
RESISTÊNCIA A MICROORGANISMOS resistance to microorganisms		+++
RESISTÊNCIA À TEMPERATURA temperature resistance	+++	+
SOLIDEZ A COR colorfastnes	+++	+++
RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES weather resistance	+ +	+++

LEGENDA
SUBTITLE

+ BAIXO
Low

++ MÉDIO
Medium

+++ ALTO
High

SUNRISE Garantia Zanos

GARANTIA

O tecido SUNRISE possui garantia exclusiva Fiama de 2.000 horas de exposição direta a luz solar ou 3 anos de resistência ao desbotamento a luz do sol e mofo. Essa garantia é exclusiva ao produto, não se estende a fatores como: mão de obra, confecção, instalação entre outros. A limpeza e os cuidados básicos desse tecido, estão diretamente associadas a durabilidade do tecido e do acabamento.

WARRANTY

The SUNRISE fabric has an exclusive Fiama warranty of 2.000 hours exposition to the sun light or 3 years of resistance to fading under direct exposition to sun light and to the mildew. This warranty is exclusive to the product, being not extended to factors like: workmanship, installations, among other services that evolves third party labor. The care and maintenance instructions of the product are directly associated to the resistance and durability of the fabric and it's finishing.